



INDUSTRIAL FORKLIFT TIRES

Available in resilient, solid, non-marking or pneumatic, the Dawg Pound Tires Material Handling line features a comprehensive range of sizes, tread patterns and compounds. Functional and versatile, these tires are designed to handle the most demanding industrial applications.



TUFF DAWG

FORKLIFT

Montacargas



The Tuff Dawg is a premium, proven design tire and the tread design has become industry standard. This high quality, industrial lug tire features a flat tread profile for optimum traction and fortified center bar and under tread for greater durability. The Tuff Dawg is full-depth, full width, has standard OD's and is available in a range of sizes and ply options.

• Tire with Tube & Flap

El Tuff Dawg es un neumático premium de pared extra, y el diseño de la banda de rodamiento se ha convertido en estándar de la industria. Este neumático de gajos industriales, de alta calidad, ofrece un perfil de banda de rodamiento plano para tracción óptima y barra central fortificada, así como construcción debajo de la banda de rodamiento para máxima durabilidad. El Tuff Dawg es de profundidad completa, ancho completo, tiene un DE estándar y está disponible en una variedad de tamaños y opciones de capas.

• Neumático con cámara y camisa

PART NO.	SIZE	PR	TIRE WEIGHT		REC. RIM WIDTH (INCH)	TIRE DIMENSIONS [MM] [INCH]					
						OD		WD		TD	
			KG	LB		MM	INCH	MM	INCH	MM	32NDS
50.4191.4152	18x7-8	16	9.00	19	4.33	457	18.00	152	6.00	14.00	18.00
50.4215.4176	500x8	8	7.00	16	3.00	457	18.00	130	5.10	12.00	15.00
50.4216.4177	600x9	10	9.00	20	4.00	533	21.00	150	5.90	13.00	16.00
50.4217.4178	600x9	12	10.00	21	4.00	533	21.00	150	5.90	13.00	16.00
50.4193.4154	21X8-9	14	13.00	29	6.00	539	21.20	195	7.60	10.00	13.00
50.4196.4157	23x9-10	16	20.00	43	6.50	584	23.00	218	8.60	20.00	25.00
50.4218.4179	650x10	10	11.00	25	5.00	584	23.00	170	6.70	14.00	18.00
50.4219.4180	650x10	12	12.00	27	5.00	584	23.00	170	6.70	14.00	18.00
50.4137.4098	750x10	12	16.00	36	5.50	635	25.00	203	8.00	19.00	24.00
50.4225.4186	750x10	16	18.00	39	5.50	635	25.00	203	8.00	19.00	24.00
50.4201.4162	27x10-12	16	27.00	59	8.00	584	27.00	262	10.30	22.00	27.00
50.4220.4181	700x12	12	15.00	32	5.00	686	27.00	181	7.14	16.00	20.00
50.4221.4182	700x12	14	17.00	38	5.00	686	27.00	181	7.14	16.00	20.00
50.4198.4159	250x15	16	31.00	68	7.50	737	29.00	226	8.90	21.00	26.00
50.4208.4169	300x15	18	45.00	99	8.00	813	32.00	257	10.10	24.00	30.00
50.4223.4184	700x15	14	22.00	49	5.50	762	30.00	193	7.60	17.00	22.00
50.4226.4187	750x15	14	23.00	50	6.00	787	31.00	201	7.90	21.00	26.00
50.4204.4165	28x9-15 (815x15)	12	25.00	56	7.00	711	28.00	216	8.50	19.00	24.00
50.4205.4166	28x9-15 (815x15)	14	28.00	62	7.00	711	28.00	216	8.50	19.00	24.00
50.4229.4190	825x15	12	29.00	65	6.50	838	33.00	231	9.10	18.00	23.00
50.4230.4191	825x15	14	30.00	67	6.50	838	33.00	231	9.10	18.00	23.00
50.4231.4192	825x15	16	31.00	68	6.50	838	33.00	231	9.10	18.00	23.00
50.4228.4189	750x16	12	25.00	55	6.00	838	33.00	193	7.60	21.00	26.00
50.4233.4194	900x20	14	49.00	108	7.00	1041	41.00	269	10.60	19.00	24.00
50.4184.4145	1000x20	16	57.00	126	7.50	1067	42.00	274	10.80	19.00	24.00



BAD DAWG IND

FORKLIFT

Montacargas



PART NO.	SIZE	PR	TIRE WEIGHT		REC. RIM WIDTH (INCH)	TIRE DIMENSIONS [MM] [INCH]					
						OD		WD		TD	
			KG	LB		MM	INCH	MM	INCH	MM	32NDS
50.4236.4197	6.00- 9 (6.90-9)	10	12.00	27	4.00	536	21.10	168	6.00	16.00	20.00
50.4056.4017	650-10	12	15.00	32	5.00	595	23.40	181	7.10	16.00	21.00
50.4222.4183	7.00-12	16	19.00	42	5.00	684	26.90	195	7.00	18.00	23.00
50.4224.4185	7.00-15	14	54.00	119	5.50	734	28.90	190	7.50	22.00	28.00
50.4234.4195	8.25-15	16	32.00	71	6.50	841	33.10	246	9.00	23.00	28.00
50.4207.4168	28X9-15 (8.15-15)	16	28.00	61	7.00	679	26.70	250	9.00	22.00	28.00
50.4203.4164	28X12.5-15	24	44.00	97	9.00	696	27.40	291	11.00	17.00	22.00
50.4200.4161	250-15	20	54.00	119	7.50	733	28.80	233	9.20	23.00	29.00
50.4186.4147	1000-20	16	58.00	185	7.50	1088	42.80	283	11.10	30.00	40.00
50.4189.4150	1200-20 (SMOOTH)	20	97.00	213	8.50	1150	45.30	317	12.50	36.00	-

The Bad Dawg Industrial is the industry standard and built on the industry-recognized "Hauler" casing. This tire is second to none and features a heavy-duty industrial lug for longer wear in extreme applications. The massive rim guard and reinforced sidewall provides ultimate protection against damage.

• Tire with Flap

El Bad Dawg es el estándar de la industria y está construido a partir de la reconocida carcasa del "Hauler". Este neumático es inigualable y presenta gajos industriales de uso intenso para aplicaciones de mayor resistencia al desgaste en condiciones extremas. La gran protección del aro y la pared lateral reforzada ofrecen máxima protección contra daños.

• Neumático con camisa



PORT DAWG

FORKLIFT

Montacargas



PART NO.	SIZE	PR	TIRE WEIGHT		REC. RIM WIDTH (INCH)	TIRE DIMENSIONS [MM] [INCH]					
						OD		WD		TD	
			KG	LB		MM	INCH	MM	INCH	MM	32NDS
50.2932.2907	1200-20	28	114.00	251	8.50	1130	45.00	320	12.50	33.00	42.00

This massive, heavy duty tire features an extremely durable cross ply for exceptional tread wear. The Port Dawg offers a heavy load-carrying capacity and higher speed capability, and is specifically designed for port usage and heavy applications.

• *Tire with Flap*

Este neumático voluminoso ofrece capas cruzadas sumamente durables para resistencia excepcional al desgaste de la banda de rodamiento. El Port Dawg ofrece capacidad de carga intensa y mayor capacidad de velocidad, y está diseñado específicamente para uso en puertos y aplicaciones intensas.

• *Neumático con camisa*



SOLID DAWG e⁺

FORKLIFT

Montacargas



PART NO.	SIZE	REC RIM	TIRE WEIGHT		TIRE DIMENSION			
			KG	LB	OD		WD	
					MM	INCH	MM	INCH
9.935.18198	18X7-8	4.33	-	45	454	17.90	147	5.80
9.694.18188	500-8	3.00	-	38	458	18.50	143	5.60
9.696.18190	600-9	4.00	-	59	526	20.70	185	7.30
9.660.18178	650-10	5.00	-	78	456	18.00	190	7.50
9.659.18174	700-12	5.00	-	106	653	25.70	169	6.70
9.663.18182	700-15	5.50	-	136	725	28.50	179	7.00
9.665.18184	825-15	6.50	-	205	803	31.60	203	8.00
9.1310.18202	250-15	7.00	-	151	709	27.90	214	8.40
9.1615.18204	300-15	8.00	-	250	825	32.50	254	10.00
9.680.18186	28X9-15	7.00	-	128	685	27.00	208	8.20

The Solid Dawg Pneumatic features a wide profile and flat footprint for excellent stability, traction and maneuverability.

El Solid Dawg Pneumatic ofrece un perfil ancho y espacio ocupado plano para excelente estabilidad, tracción y maniobrabilidad.

MATERIAL HANDLING



SOLID DAWG e⁺ BLACK SMOOTH

FORKLIFT
Montacargas



PART NO.	SIZE	TIRE WEIGHT		TIRE DIMENSION			
		KG	LB	OD		WD	
				MM	INCH	MM	INCH
12.42.19858	10X5X6 1/2	6.80	15	254	10.00	127	5.00
12.649.19818	14X4 1/2X8	10.89	24	365	14.00	114	4.50
12.686.19851	16X5X10 1/2	13.60	30	403	15.90	127	5.00
12.603.19850	16X6X10 1/2	18.14	40	406	16.00	152	6.00
12.604.19821	15X5X11 1/4	12.25	27	381	15.00	127	5.00
12.605.19855	16 1/4X5X11 1/4	14.50	32	413	16.30	127	5.00
12.687.19811	16 1/4X6X11 1/4	16.78	37	413	16.30	152	6.00
12.607.19813	18X6X12 1/8	19.96	44	457	18.00	152	6.00
12.608.19823	18X7X12 1/8	24.04	53	457	18.00	178	7.00
12.88.19857	18X8X12 1/8	26.31	58	457	18.00	203	8.00
12.609.19852	21X7X15	28.56	63	533	21.00	178	7.00
12.99.19812	21X8X15	32.66	72	533	21.00	203	8.00
12.611.19854	22X9X16	43.55	96	559	22.00	229	9.00

Offers wide, flat profile for exceptional stability and driving comfort and a 3-stage construction with natural rubber compound.

Ofrece un perfil ancho y plano para estabilidad excepcional y comodidad de conducción, y una construcción de 3 etapas con compuesto de caucho natural.

MATERIAL HANDLING



SOLID DAWG e⁺ BLACK TRACTION

FORKLIFT
Montacargas



PART NO.	SIZE	TIRE WEIGHT		TIRE DIMENSION			
		KG	LB	OD		WD	
				MM	INCH	MM	INCH
12.712.19824	14X4 1/2X8	10.89	24	365	14.00	114	4.50
12.713.19816	16X5X10 1/2	13.60	30	403	15.90	127	5.00
12.714.19814	16X6X10 1/2	18.14	40	406	16.00	152	6.00
12.717.19817	18X6X12 1/8	19.96	44	457	18.00	152	6.00
12.718.19862	18X7X12 1/8	24.04	53	457	18.00	178	7.00
12.719.19866	18X8X12 1/8	26.31	58	457	18.00	203	8.00
12.720.19853	21X7X15	28.56	63	533	21.00	178	7.00
12.721.19815	21X8X15	32.66	72	533	21.00	203	8.00

Features a heavy-duty aggressive tread pattern for high load capacity and a 3-stage construction with natural rubber compound.

Ofrece un diseño agresivo de uso intenso de banda de rodamiento para alta capacidad de carga y una construcción de 3 etapas con compuesto de caucho natural.

MATERIAL HANDLING



SOLID DAWG e+ SMOOTH GRAY NON MARKING FORKLIFT


Montacargas



PART NO.	SIZE	TIRE WEIGHT		TIRE DIMENSION			
		KG	LB	OD		WD	
				MM	INCH	MM	INCH
12.600.17365	14X4 1/2X8	10.89	24	365	14.00	114	4.50
12.602.17374	16X5X10 1/2	13.60	30	403	15.90	127	5.00
12.603.17377	16X6X10 1/2	18.14	40	406	16.00	152	6.00
12.604.17820	15X5X11 1/4	12.25	27	381	15.00	127	5.00
12.605.17371	16 1/4X5X11 1/4	14.50	32	413	16.30	127	5.00
12.652.17821	16 1/4X6X11 1/4	16.78	37	413	16.30	152	6.00
12.608.17414	18X7X12 1/8	24.04	53	457	18.00	178	7.00
12.609.17416	21X7X15	28.56	63	533	21.00	178	7.00
12.99.19860	21X8X15	32.66	72	533	21.00	203	8.00
12.612.17424	22X9X16	43.55	96	559	22.00	229	9.00

Wide, flat profile offers stability and a smooth ride. Ideal for wine/beverage handling or food service applications. Ugly marks are unwanted when a clean environment is a necessity!

El perfil ancho y plano ofrece estabilidad y conducción suave. Ideal para manejo de vinos y bebidas o aplicaciones de servicio de comida. ¡Las marcas desagradables son indeseables cuando un entorno limpio es una necesidad!



SOLID DAWG e+ GRAY NON MARKING TRACTION



FORKLIFT

Montacargas

PART NO.	SIZE	TIRE WEIGHT		TIRE DIMENSION			
		KG	LB	OD		WD	
				MM	INCH	MM	INCH
12.712.19870	14X4 1/2X8	10.89	24	365	14.00	114	4.50
12.713.19864	16X5X10 1/2	13.60	30	403	15.90	127	5.00
12.714.19819	16X6X10 1/2	18.14	40	406	16.00	152	6.00
12.720.19856	21X7X15	28.56	63	533	21.00	178	7.00
12.721.19822	16 1/4X5X11 1/4	32.66	72	533	21.00	203	8.00

These tires feature a heavy-duty tread for numerous usages or similar industries where traction and no ugly black marks are a requirement.

Estos neumáticos ofrecen una banda de rodamiento de uso intenso para numerosos usos o industrias similares donde la tracción y las desagradables marcas negras no son un requisito.

MATERIAL HANDLING



DAWGPOUNDTIRES.COM