



AGRICULTURAL TIRES

The Dawg Pound Agricultural Tires line delivers the quality, durability and performance you expect for your implement and tractor equipment. This line offers you a wide selection of hard-working farm tire products.



FARM DAWG I-1

AG FLOTATION

Flotación agrícola



PART NO.	SIZE	PR	TIRE WEIGHT		TT/TL	REC. RIM WIDTH (INCH)	TIRE DIMENSIONS [MM] [INCH]					
							OD		WD		TD	
			KG	LB			MM	INCH	MM	INCH	MM	32NDS
3FRM7767510611	670-15	6	4.53	10.00	TL	4.50	696.00	27.40	178.00	7.00	6.00	8.00
3FRM7776510811	760-15	8	10.40	23.00	TL	5.50	729.00	28.70	201.00	7.90	10.00	12.00
3FRM7795510811	9.5L-15	8	12.60	27.80	TL	7.00	755.00	29.70	240.00	9.45	7.00	9.00
3FRM7795511211	9.5L-15	12	13.30	29.30	TL	7.00	755.00	29.70	240.00	9.45	7.00	9.00
3FRM7711510811	11L-15	8	12.90	28.30	TL	8.00	800.00	31.50	280.00	11.00	8.00	10.00
3FRM7711511211	11L-15	12	14.00	30.80	TL	8.00	800.00	31.50	280.00	11.00	8.00	10.00
3FRM7712511011	12.5L-15	10	23.50	52.00	TL	5.00	653.00	25.70	173.00	6.80	9.00	11.00
3FRM7712511211	12.5L-15	12	18.60	41.00	TL	10.00	845.00	33.30	300.00	11.80	8.00	10.00
3FRM7714611211	14L-16.1	12	32.60	72.00	TL	11.00	940.00	37.00	366.00	14.40	10.00	12.00
3FRM7714611411	14L-16.1	14	32.60	72.00	TL	11.00	940.00	37.00	366.00	14.40	10.00	12.00
3FRM7716611211	16.5L-16.1	12	40.40	89.00	TL	14.00	1024.00	40.30	419.00	16.50	10.00	12.00
3FRM7716611611	16.5L-16.1	14	40.40	89.00	TL	14.00	1024.00	40.30	419.00	16.50	10.00	12.00

The Farm Dawg I-1 is best suited for soft soil and light transport applications. This tire features a ribbed tread pattern for improved flotation and maneuverability, and an extra wide footprint for improved carrying capacity.

El Farm Dawg I-1 es ideal para suelo blando y aplicaciones de transporte ligero. Este neumático presenta un diseño de banda de rodamiento con costillas para mejor flotación y maniobrabilidad, y un espacio ocupado extra ancho para mejor capacidad de transporte.



FARM DAWG USA HF-1

AG FLOTATION

Flotación agrícola



PART NO.	SIZE	PR	TIRE WEIGHT		TT/TL	REC. RIM WIDTH (INCH)	TIRE DIMENSIONS [MM] [INCH]					
							OD		WD		TD	
			KG	LB			MM	INCH	MM	INCH	MM	32NDS
DPT279501506	27x9.50-15	06	13.10	29.00	TL	7.00	685.80	27.00	241.30	9.55	7.40	9.00
DPT3113501510	31x13.50-15	10	27.70	61.00	TL	10.00	812.80	32.00	369.30	14.54	9.50	12.00
DPT3113501512	31x13.50-15	12	30.80	68.00	TL	10.00	812.80	32.00	369.30	14.54	9.50	12.00

The Farm Dawg USA HF-1 implement tire is designed for higher performance applications with heavier loads and when high flotation is needed. The tire's wide footprint design offers even load distribution and excellent stability over wet terrain. It's premium tread compound is formulated to withstand the toughest fields application conditions. Made in the USA.

El neumático Farm Dawg USA HF-1 está diseñado para aplicaciones de mayor desempeño con cargas más pesadas y cuando se necesita alta flotación. El diseño ancho de espacio ocupado del neumático ofrece distribución de la carga uniforme y excelente estabilidad en terreno mojado. Su banda de rodamiento premium está formulada para resistir las condiciones de aplicación en campo más adversas. Hecho en los Estados Unidos de América

AGRICULTURAL



DAWGPOUNDTIRES.COM

FARM DAWG I-3

AG TRACTOR

Tractor agrícola



PART NO.	SIZE	PR	TIRE WEIGHT		TT/TL	REC. RIM WIDTH (INCH)	TIRE DIMENSIONS [MM] [INCH]					
							OD		WD		TD	
			KG	LB			MM	INCH	MM	INCH	MM	32NDS
DP8.07515-1	8.0/75-15	6	14.00	30.90	TL	7.00	715.00	28.20	210.00	8.27	18.00	23.00
DPT10801810	10.5/80-18	10	30.00	66.60	TL	9.00	896.00	35.30	273.00	10.80	22.00	26.00

What the Farm Dawg I-3 lacks in allure, it more than makes up for in durability. This tire is among the toughest dawgs in the pound. If you are looking for a heavy-duty tire that is reliable and rugged, and designed to get the job done, this tire is for you. Ideal for trenchers and planters.

Lo que al Farm Dawg I-3 le falta de atractivo, más que lo compensa en durabilidad. Este neumático está entre los "dawgs" más resistentes del mercado. Si busca un neumático de uso intenso que sea confiable y reforzado, y diseñado para hacer el trabajo, este es el neumático para usted. Ideal para zanjeadoras y sembradoras.

AGRICULTURAL



DAWGPOUNDTIRES.COM

FARM DAWG R-2

AG TRACTOR

Tractor agrícola



PART NO.	SIZE	PR	TIRE WEIGHT		TT/TL	REC. RIM WIDTH (INCH)	TIRE DIMENSIONS [MM] [INCH]					
							OD		WD		TD	
			KG	LB			MM	INCH	MM	INCH	MM	32NDS
1363806DP	13.6-38	6	89.80	198.00	TT	12.0	1600.10	63.00	345.44	13.60	69.00	86.00
1364606DP	13.6-46	6	101.60	224.00	TT	12.0	1803.40	71.00	345.44	13.60	69.00	86.00

The new Farm Dawg R-2 is made specifically for Dawg Pound Tires and offers an extra deep tread pattern that delivers superior traction in wet and soft soil—making this tire a real AG champion! Produced by a major manufacturer, the Farm Dawg R-2 offers a strong casing for improved durability and stubble resistant compound promoting even wear and a longer tire life. Ideal for row crop tractors.

En nuevo Farm Dawg R-2 está fabricado específicamente para neumáticos del Dawg Pound y ofrece un diseño extra profundo de banda de rodamiento que genera tracción superior en suelos húmedos y blandos, lo cual hace a este neumático un verdadero campeón agrícola. Producido por un fabricante importante, el Farm Dawg R-2 ofrece una carcasa fuerte para mayor durabilidad y un compuesto resistente al rastreo que favorece el desgaste uniforme y una mayor vida útil.

AGRICULTURAL



TURF DAWG R-3

FARM & TURF APPLICATIONS

Aplicaciones de granja y turba



PART NO.	SIZE	PR	TIRE WEIGHT		TT/TL	REC. RIM WIDTH (INCH)	TIRE DIMENSIONS [MM] [INCH]					
							OD		WD		TD	
			KG	LB			MM	INCH	MM	INCH	MM	32NDS
300.1.0039	14.9-24	8	48.00	105.00	TL	13.00	1241.00	48.90	394.00	15.50	26.00	33.00
300.1.0040	16.9-24	8	63.00	139.00	TL	15.00	1309.00	51.50	442.00	17.40	27.00	34.00
300.1.0041	18.4-26	12	91.00	201.00	TL	16.00	1426.00	56.10	480.00	18.90	24.00	30.00
300.1.0042	23.1-26	12	125.00	275.00	TL	20.00	1560.00	61.40	587.00	23.10	17.00	22.00

The Turf Dawg is best for turf, paving and combine applications. This R-3 tire offers a diamond-pattern tread design built to deliver superior floatation with minimal soil disruption. Ideal for compactors and combines.

El Turf Dawg es ideal para aplicaciones de turba, pavimentación y combinadas. Este neumático R-3 ofrece un diseño de banda de rodamiento de diamante construido para crear flotación superior con mínima alteración del suelo.



TURF DAWG USA

FARM & TURF APPLICATIONS

Aplicaciones de granja y turba



PART NO.	SIZE	PR	TIRE WEIGHT		TT/TL	REC. RIM WIDTH (INCH)	TIRE DIMENSIONS [MM] [INCH]					
							OD		WD		TD	
			KG	LB			MM	INCH	MM	INCH	MM	32NDS
DPT25246	9.5-24	6	24.00	52.00	TL	8.00	1024.00	40.30	241.00	9.50	13.00	16.00
DPT112246	11.2-24	6	33.00	72.00	TL	10.00	1077.00	42.40	284.00	11.20	16.00	20.00

The new Turf Dawg USA adds more depth and variety to our Dawg Pound Tires line. Proudly made in the U.S.A. with the same standards for quality and performance, this tire is currently available in two sizes. Ideal for applications where a standard tractor tire provides too much traction and minimal turf damage is required. Excellent for use on golf courses, mower applications in a cemetery or where a smoother ride on hard surfaces is desired.

El nuevo Turf Dawg USA agrega más profundidad y variedad a nuestra línea de neumáticos Dawg Pound. Orgullosamente producido en Estados Unidos con los mismos estándares de calidad y desempeño, este neumático está disponible actualmente en dos tamaños. Ideal para aplicaciones donde se requiere que el neumático de un tractor estándar ofrezca gran tracción y mínimo daño a la turba. Excelente para campos de golf, aplicaciones de podadora de césped en un cementerio o donde se desea una conducción más suave en superficies duras.



FAT DAWG

AG FLOTATION

Flotación agrícola



PART NO.	SIZE	PR	TIRE WEIGHT		TT/TL	REC. RIM WIDTH (INCH)	TIRE DIMENSIONS [MM] [INCH]					
							OD		WD		TD	
			KG	LB			MM	INCH	MM	INCH	MM	32NDS
3IMP7731518811	31-1550-15 (A)	08	26.70	59.00	TL	13.00	774.00	30.50	374.00	14.70	19.00	24.00
3IMP7740671811	400/60-15.5 (B)	18	22.60	50.00	TL	13.00	865.00	34.00	405.00	15.90	20.00	25.00
3FLT7755411211	550/45-22.5 (B)	12	83.00	183.00	TL	16.00	1015.00	40.00	503.00	19.80	31.00	31.00
3FLT7765011611	600/50-22.5 (B)	16	93.44	206.00	TL	20.00	1171.00	46.10	617.00	24.30	30.00	38.00
3IMP7740641811	400/60-15.5 (C)	18	22.60	50.00	TL	13.00	855.00	33.60	395.00	15.50	11.00	14.00

A directional flotation tire creating less soil compaction—suited for agricultural implements, especially towed vehicles.

Una neumático de flotación direccional que ofrece menos compactación del suelo, ideal para implementos agrícolas, especialmente vehículos remolcados.

AGRICULTURAL

TIRE SIZE
(A)

TIRE SIZE
(B)

TIRE SIZE
(C)